INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

ATTENTION

IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS, EMAIL OR CALL CUSTOMER SERVICE BEFORE YOU RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED.

For Customer Service: www.twinstarhome.com
in English Call: 866-661-1218
in Spanish Call: 866-661-1218
in French Call: 866-374-9203

ATENCIÓN

SI TIENE ALGÚN PROBLEMA O PREGUNTAS, ENVÍE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO O LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA EN LA QUE LO COMPRÓ.

Servicio de atención al cliente: www.twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en español: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203

ATTENTION

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU QUESTIONS, ENVOYEZ UN COURRIEL AU SERVICE À LA CLIENTÈLE OU APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

Pour le service à la clientèle : www.twinstarhome.com
pour le service en anglais, composez le 866-661-1218
pour le service en espagnol, composez le 866-661-1218
pour le service en français, composez le 866-374-9203

INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

WOOD FIREPLACE MANTEL

23MM005

WOOD MANTEL ASSEMBLY INSTRUCTIONS



PARTS LIST

Part	Description	Quantity
	PARTS	
A	Hearth/Base	1
B	Center Left Side Panel	1
C	Center Right Side Panel	1
D	Center Shelf	1
E	Left Side Panel	1
F	Right Side Panel	1
G	Top Panel	1
H	Glass Top	1
I	Left Back Panel	1
J	Right Back Panel	1
K	Center Back Panel	1
W	Wood Shelf	2
S	Insert Support Bar	1
	HARDWARE	
L	Bolt 1/4” x 1 1/4”	24+1 exrra
M	Washer	24+1 extra
N	Wood Dowel	26+1 extra
O	Shelf Pin	8
Q	Screw	32
R	Support Post	6
T	Suction Cup	6
P	Touch-Up Pen	1

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Made in China
Printed in China

For Customer Service:

www.twinstarhome.com
In English call: 866-661-1218
In French call: 866-374-9203
In Spanish call: 866-661-1218

ATTENTION

ALSO Requires - Electric Fireplace Insert with Heater

PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY TIPS

GETTING STARTED

1. Before assembly, CAREFULLY use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you do not discard the hardware.
2. Make sure that you have all the parts listed. If you are missing any parts please email Customer Service: www.twinstarhome.com or call 1-866-661-1218 in English, 1-866-374-9203 in French or 1-866-661-1218 in Spanish. Please identify the parts you need and model number. Make sure to include your name and address.

CAUTION:

DO NOT MOVE MANTEL OR INSERT WHILE PLUGGED INTO POWER SUPPLY.

HELPFUL HINTS

- Some steps are more easily handled with two adults.
- Attach the fireplace insert to the completed wood mantel last. Install insert in from the back of the fireplace so as not to scratch the hearth/base.
- Use care in assembling your new fireplace, take your time and use the hardware provided and a quality Phillips head screwdriver.
  NEVER OVER TIGHTEN BOLTS.
- Do not sit on any part of the mantel.

CARE & CLEANING

1. Dust your fireplace regularly with a soft non-lint producing cloth or household dusting product.
2. You can clean your fireplace with a gentle non-abrasive household cleaner. Make sure to dry your fireplace immediately with a soft cloth or towel.

For a complete tight fit every bolt should have a flat washer.

All panels are labeled Left and Right as viewed from the front of unit.

1. Locate the Hearth/Base (A), Center Right Side Panel (C) and Center Left Side Panel (B) and set out on a scratch free surface.
2. Lay Hearth/Base (A) on it's back, face up.
3. Insert one Wood Dowel (N) into each of the pre-drilled holes.
4. Push the Center Right Side Panel and Center Left Side Panel snug to the Hearth/Base.
5. Make sure the Wood Dowels (N) are seated in the pre-drilled holes.
6. Insert Bolts (L) and Washers (M) into the holes in the mounting blocks.
   HAND TIGHTEN ONLY.



7. Insert one Wood Dowel (N) into each of the pre-drilled holes on the top edges of the Assembly from step 6. Then locate Center Shelf (D), from the inside, attach the Center Shelf (D) using Bolts (L) and Washers (M) through the pre-drilled holes in the mounting blocks.
HAND TIGHTEN ONLY.



8. Insert one Wood Dowel (N) into each of the pre-drilled holes. Push the Left Side Panel (E) and Right Side Panel (F) snug to the Top Panel (G) and the completed assembly from step 7. Make sure the Wood Dowels are seated in the pre-drilled holes. Insert Bolts (L) and Washers (M) into the holes in the mounting blocks.
HAND TIGHTEN ONLY.



9. Turn in the Support Post (R) to the Top Panel and then insert the Suction Cup (T) into the top of Support Post. Lift Glass Top (H) onto the Cupule and allow the Glass Top to rest on the Support Post.



10. Locate Left Back Panel (I), Right Back Panel (J) and Center Back Panel (K), attach to the back of the completed assembly from step 9. Use a Phillips Head screw driver, tighten screws (Q) through the pre-drilled holes in the Back Panels to the completed assembly.



11. Choose desired height of Shelf (W) and place the four Shelf Pin (O) into same height shelf holes inside side Panels. Insert Wood Shelf (W), allow Wood Shelf (W) to rest on the Shelf Pin (O).

PLEASE READ ALL "ELECTRIC FIREPLACE INSERT" INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLING ELECTRIC INSERT IN YOUR COMPLETED FIREPLACE MANTEL. INSTALL THE INSERT IN YOUR FIREPLACE CLOSE TO ITS FINAL POSITION.

12. Lift insert carefully into the back of the unit and center in the insert opening. Do not drag insert across Hearth/Base (A) as it may scratch your unit.
13. Connect the Insert Support Bar (S) to the inside Left and Right panels, using the Bolts (L) and Washers (M) through pre-drilled holes.

MOVE YOUR COMPLETED UNIT ONLY SHORT DISTANCES. MOVE COMPLETED UNIT WITH GREAT CARE. IT TAKES TWO PEOPLE TO MOVE COMPLETED UNIT INTO ITS FINAL POSITION.





Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445
In English: 1-866-661-1218
In French: 1-866-374-9203
In Spanish: 1-866-661-1218

Model# 23MM005
Made in China
Printed in China

© 2010, Twin-Star International, Inc.

CHIMENEA CON REPISA DECORATIVA DE MADERA

23MM005

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE LA REPISA DECORATIVA DE MADERA



LISTA DE PIEZAS

Pieza	Descripción	Cantidad
	PIEZAS	
A	Base Del Hogar	1
B	Panel Central – Lado Izquierdo	1
C	Panel Central – Lado Derecho	1
D	Estante Central	1
E	Panel Lateral Izquierdo	1
F	Panel Lateral Derecho	1
G	Panel Superior	1
H	Placa De Vidrio	1
I	Panel Trasero Izquierdo	1
J	Panel Trasero Derecho	1
K	Panel Trasero Central	1
W	Tabla De Madera	2
S	Barra De Soporte Para El Inserto	1
	ELEMENTOS PARA EL MONTAJE	
L	Perno 1/4 Pulg. X 1/4 Pulg.	24+1 adicional
M	Arandela 1/4 Pulg.	24+1 adicional
N	Clavija De Madera	26+1 adicional
O	Clavijas Para Tablas	8
Q	Tornillo	32
R	Soporte	6
T	Ventosa	6
P	Bolígrafo Para Retocar	1

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabricado en China
Impreso en China

Servicio de atención al cliente:

www.twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203
Línea para llamadas en español: 866-661-1218

ATENCIÓN

Necesitará, Además, El
Hogar Eléctrico Con Calentador

LEA TODOS LOS CONSEJOS PRÁCTICOS DE SEGURIDAD

COMIENZO

1. Antes de comenzar con el montaje, utilice las tijeras o una navaja para cortar el envoltorio CON MUCHO CUIDADO y, a continuación, extraiga todas las piezas. Tenga cuidado de no arrojar los elementos que utilizará en el montaje de la unidad.
2. Controle que estén todas las piezas de la lista. Si le falta alguna pieza, envíe un mensaje de correo electrónico o llame a Servicios de atención al cliente: www.twinstarhome.com, o llame al: (línea en inglés)1-866-661-1218; (línea en francés)1-866-374-9203; (línea en español) 1-866-661-1218. Describa las piezas que necesita y el número del modelo. No se olvide de colocar su nombre y dirección.

PRECAUCIÓN:

NO MUEVA LA REPISA NI EL HOGAR MIENTRAS ESTÁN CONECTADOS AL SUMINISTRO DE ENERGÍA.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Para realizar algunos pasos, le recomendamos que solicite ayuda a personas adultas.
- Coloque el hogar eléctrico una vez que haya terminado de montar la repisa decorativa de madera. Instale el hogar eléctrico desde la parte posterior de la chimenea a fin de evitar que se dañe la base del hogar.
- Tómese el tiempo necesario para armar la chimenea, hágalo con cuidado, y utilice los elementos de montaje provistos así como un destornillador Phillips de buena calidad. LE RECOMENDAMOS QUE NO AJUSTE DEMASIADO LOS TORNILLOS.
- No se siente sobre ninguna parte la repisa de la chimenea.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Quite el polvo de la chimenea de forma regular con un paño suave que no deje pelusa, o bien utilice un producto de limpieza.
2. Asimismo, puede aplicar un limpiador no abrasivo. Recuerde secar la chimenea inmediatamente con un paño o toalla suave.

A fin de que los tornillos queden debidam ente ajustados, deberá colocarles una arande la plana.

Si observa la parte delantera de los paneles, comprobará que en los lados se indica Izquierda (Left) y Derecha (Right).

1. Tome la Base Del Hogar (A), el Panel Central – Lado Derecho (C) y el Panel Central – Lado Izquierdo (B) y colóquelos sobre una superficie que no raye.
2. Coloque la Base Del Hogar (A) sobre su parte posterior, de manera que quede mirando hacia arriba.
3. Inserte una Espiga De Madera (N) en cada uno de los orificios previa mente perforados.
4. Ajuste correctamente el Panel Central – Lado Derecho y el Panel Central – Lado Izquierdo a la base del hogar.
5. Compruebe que las Espigas De Madera (N) estén bien colocadas en los orificios correspondientes.
6. Inserte un Tornillos (L) y una Arandelas (M) en cada orificio de los bloques de montaje. **APRIETELOS SOLAMENTE A MANO.**



7. Inserte una Espiga De Madera (N) en cada uno de los orificios previamente perforados que están en los bordes superiores del Conjunto que armó en el paso 6. A continuación, tome el Estante Central (D) y, desde la parte de adentro, sujételo con un Tornillos (L) y una Arandelas (M) a través de cada uno de los orificios previamente perforados de los bloques de montaje. **APRIETELOS SOLAMENTE A MANO.**



8. Inserte una Espiga De Madera (N) en cada uno de los orificios previa mente perforados. Ajuste correctamente el Panel Lateral Izquierdo (E) y el Panel Lateral Derecho (F) al Panel Superior (G) y al conjunto que armó en el paso 7. Asegúrese de que las Espigas de Madera queden asentadas en los orificios previamente perforados. Inserte un Tornillos (L) y una Arandelas (M) en cada orificio de los bloques de montaje. **APRIETELOS SOLAMENTE A MANO.**



9. Atornille los Soportes (R) al Panel Superior y luego inserte las Ventosas (T) en la parte superior de la Barra de Soporte. Coloque la Placa De Vidrio (H) sobre las Ventosas, de modo que quede sostenida por la Barra de Soporte.



10. Tome el Panel Trasero Izquierdo (I), el Panel Trasero Derecho (J) y el Panel Trasero Central (K), y sujételos a la parte posterior del conjunto que armó en el paso 9. Con un destornillador Phillips, coloque los tornillos (Q) en los orificios previamente perforados de los Paneles Posteriores y ajústelos al conjunto armado.



11. Quite las Clavijas Para Tablas (O) de la bolsa. Elija la altura deseada para la instalación de la Tabla (W) e inserte las cuatro clavijas en los orificios de misma altura, dentro de los paneles laterales. Inserte la Tabla (W) y asegúrese de que la tabla descanse sobre las Clavijas Para Tabla (O).

    LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL "HOGAR ELÉCTRICO" ANTES DE SU INSTALACIÓN EN LA CHIMENEA DECORATIVA. UBIQUE EL HOGAR ELÉCTRICO EN LA POSICIÓN DEFINITIVA DENTRO DE LA CHIMENEA.

12. Levante el hogar cuidadosamente, colóquelo en la parte posterior de la unidad y céntrelo en la abertura de la chimenea. No empuje el hogar desde su Base dado que la unidad se puede dañar.
13. Instale la Barra De Soporte Para El Inserto (S) sobre los paneles interiores izquierdo y derecho insertando Pernos (L) y Arandelas (M) a través de los orificios pretaladrados.

    MUEVA LA UNIDAD COMPLETA SÓLO EN DISTANCIAS CORTAS. MUEVA LA UNIDAD COMPLETA CON MUCHO CUIDADO. SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA DESPLAZAR LA UNIDAD COMPLETA AL LUGAR DEFINITIVO QUE VA A OCUPAR.





Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203
Línea para llamadas en español: 866-661-1218

Modelo N° 23MM005
Fabricado en China
Impreso en China

© 2010, Twin-Star International, Inc.

MANTEAU DE FOYER EN BOIS

23MM005

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LE MANTEAU EN BOIS



PARTS LIST

Pièce	Description	Quantité
	PIÈCES	
A	l'Âtre/Base	1
B	Panneau central - côté gauche	1
C	Panneau central - côté droit	1
D	Étagère du centre	1
E	Panneaux latéraux de gauche	1
F	Panneaux latéraux de droit	1
G	Panneau supérieur	1
H	Dessus en verre	1
I	Panneau arrière gauche	1
J	Panneau arrière droite	1
K	Panneau arrière central	1
W	Tablette en bois	2
S	Barre de support pour l'unité encastrable	1
	QUINCAILLERIE	
L	Boulon 1/4 po x 1-1/4 po	24+1 extra
M	Rondelle 1/4 po	24+1 extra
N	Goujon en bois	26+1 extra
O	Cheville pour tablettes	8
Q	Vis	32
R	Montant de soutien	6
T	Cupule	6
P	Crayon pour retouches	1

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

Pour le service à la clientèle :

www.twinstarhome.com
pour le service en anglais, composez le 866-661-1218
pour le service en français, composez le 866-374-9203
pour le service en espagnol, composez le 866-661-1218

ATTENTION

Exige aussi -foyer encastrable électrique avec Chauffage

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUS LES CONSEILS DE SÉCURITÉ

AVANT DE COMMENCER

1. Avant l'installation, utilisez des ciseaux ou un couteau universel pour couper et déballer tous les composants. Faites ATTENTION de ne pas endommager le manteau. Assurez-vous de ne pas jeter la quincaillerie d'installation incluse.
2. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces indiquées sur la liste. S'il manque des pièces, veuillez envoyer un courriel au service à la clientèle à l'adresse www.twinstarhome.com ou composez les numéros suivants : pour le service en anglais : 1-866-661-1218; pour le service en français : 1-866-374-9203 ou pour le service en espagnol-866-661-1218. Veuillez indiquer les pièces manquantes ainsi que le numéro de modèle. Assurez-vous d'inclure vos nom et adresse.

ATTENTION

NE PAS DÉPLACER LE MANTEAU OU LE FOYER TANT QU'IL EST BRANCHÉ.

CONSEILS UTILES

- Certaines étapes seront plus faciles à réaliser avec l'aide d'un autre adulte.
- La dernière étape consistera à lier le manteau entièrement monté au foyer. Installez le foyer encastrable en le déposant par l'arrière du manteau pour éviter d'égratigner l'âtre/base du manteau.
- Faites attention lorsque vous assemblez le foyer et le manteau. Prenez votre temps et utilisez la quincaillerie fournie, ainsi qu'un tournevis cruciforme.
  NE PAS TROP SERRER LES BOULONS.
- Ne vous asseyez pas sur aucune partie du manteau.

SOINS ET NETTOYAGE

1. Époussetez régulièrement votre FOYER avec un chiffon doux non pelucheux ou un produit domestique pour l'époussetage.
2. Vous pouvez nettoyer le foyer avec un nettoyant domestique doux non abrasif. Assurez-vous de l'essuyer immédiatement avec un linge doux ou une serviette.

Pour un assemblage sans jeu, chaque boulon devrait comporter une rondelle plate.

Tous les panneaux sont étiquetés Gauche (« Left ») et Droit (« Right ») à partir d'une vue de face de l'appareil.

1. Trouvez l'âtre/base (A), le panneau central - côté droit (C) et le panneau central - côté gauche (B) et déposez-les sur une surface où ils ne pourront être égratignés.
2. Déposez l'âtre/base (A) sur le dos donc le dessus fini vers le haut.
3. Insérez un goujon en bois (N) dans chacun des trous pré-percés.
4. Poussez les panneau central - côté droit et de gauche de chaque côté de l'âtre/base.
5. Assurez-vous que les goujons en bois (N) soient bien assis dans les trous pré-percés.
6. Insérez les boulons (L) et les rondelles (M) dans les trous des blocs de montage.
   SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.



7. Insérez un goujon en bois (N) dans chacun des trous pré-percés de la bordure supérieure du panneau assemblé à l'étape 6. Trouvez ensuite l'étagère du centre (D) et, de l'intérieur, reliez-y l'étagère du centre (D) à l'aide du boulons (L) et de la rondelles (M) que vous insérerez dans les trous pré-percés des blocs de montage.
SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.



8. Insérez un goujon en bois (N) dans chacun des trous pré-percés. Poussez les Panneaux latéraux de gauche (E) et Panneaux latéraux de droite (F) jusqu'à ce qu'ils s'intègrent parfaitement avec le panneau supérieur (G) et la partie montée à l'étape 7. Assurez-vous que les goujons en bois soient bien assis dans les trous pré-percés. Insérez les boulons (L) et les rondelles (M) dans les trous des blocs de montage.
SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.



9. Insérez les montants de soutien (R) dans le panneau supérieur avant de déposer la cupule (T) sur le dessus de la barre de soutien. Déposez ensuite le dessus en verre (H) sur la cupule pour que celui-ci puisse s'appuyer sur la barre de soutien.



10. Trouver le Panneau Arrière Gauche (I), le Panneau Arrière Droite (J) et le Panneau Arrière Central (K), les fixer à l'arrière de l'assemblage terminé à l'étape 9. Utiliser un tournevis à lame plate Phillips pour serrer les vis (Q) insérées dans les trous prépercés des panneaux arrière pour fixer ces derniers à l'assemblage complété.



11. Choisir la hauteur désirée pour l'installation de la tablette (W) et insérer les quatre chevilles à la même hauteur dans les orifices intérieurs. Insérer la tablette en bois (W) et voir à ce que la tablette repose bien sur les chevilles pour tablettes.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FOYER ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE AVANT D'INSTALLER LE FOYER DANS LE MANTEAU, UNE FOIS CELUI-CI ASSEMBLÉ. INSTALLEZ LE FOYER DANS L'ESPACE PRÉVU, PRÈS DE SA POSITION FINALE.

12. Soulevez doucement le foyer encastrable pour le déposer par l'arrière du manteau, dans le centre de l'ouverture de celui-ci. Ne pas tirer le foyer encastrable sur la âtre/base (A) car cela pourrait égratigner la base du manteau.
13. Installer la barre de support pour l'unité encastrable (S) sur les panneaux intérieurs gauche et droit, en insérant des boulons (L) et de rondelles (M) dans les orifices préperforés.

NE DÉPLACEZ LE FOYER ENTIÈREMENT MONTÉ QUE SUR DE COURTES DISTANCES. DÉPLACEZ L'UNITÉ MONTÉE AVEC SOIN. IL FAUT DEUX PERSONNES POUR DÉPLACER L'UNITÉ MONTÉE ET LA METTRE EN PLACE.





Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445
pour le service en anglais, composez le 866-661-1218
pour le service en français, composez le 866-374-9203
pour le service en espagnol, composez le 866-661-1218

Modèle 23MM005
Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

© 2010, Twin-Star International, Inc.